



Viader M. Edad 70 años.

TROMBOSIS EN PRIMERA PERSONA



Luego de mi parto (mayo/1984), y en el lapso de 40 días posteriores, una de mis piernas comienza a hincharse, consulto en Río Cuarto (Córdoba) donde me dicen que tengo una tromboflebitis ilíaca izquierda, me recetan heparina y me derivan a Buenos Aires. Ya en Buenos Aires concuro a un centro de referencia donde se confirma el diagnóstico, me indican un antibiótico y acenocumarol, y cumplo el tratamiento anticoagulante por un año. En mi tercer embarazo (11/1994 - 8/1995) no presento complicaciones y en agosto/2022 consulto a flebología por várices recurrentes a predominio de miembro inferior derecho. Por tal motivo me indican un estudio que muestra aplastamiento de la vena ilíaca izquierda diagnosticándome síndrome de May Thurner. Posteriormente me realizan una angioplastia, me colocan dos stent y tras algunos meses de anticoagulación y estudios de trombofilia negativa, me suspenden el tratamiento anticoagulante. En abril/2024 comienza a hincharse y endurecerse la pantorrilla izquierda generándome una gran preocupación por lo que consulto a mi hematóloga, me realizan un ecodoppler venoso en forma urgente que informa trombosis venosa profunda con oclusión del stent, y me realizan una nueva angioplastia con tromboaspiración colocándome un nuevo stent sin complicaciones. Desde entonces me encuentro anticoagulada, realizo una vida normal y soy consciente de que antes de tomar una nueva medicación o realizar cualquier práctica médica siempre debo consultar a mi hematóloga de cabecera.



TESTIMONIO CON CONSENTIMIENTO